Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° - Numero 214



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 settembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazz**a g. Verdi 10 - 50100 noma - centraling** 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4º Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedi e il venerdi)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LECCL	DECRETI	F	ORDINANZE	PRESIDENZIALI
LEUUL	DECKELL	T.	UKDENANZE	FRESHJENZJALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993, n. 351.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º settembre 1993

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Ladispoli Pag 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1993.

Determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1993.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 1º settembre 1993.

DECRETO 3 settembre 1993.

DECRETO 3 settembre 1993.	Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 10 settembre 1993
Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Società generale di zuccherifici S.A., con sede legale in	rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312
Bruxelles (Belgio)	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Ministero delle finanze	Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi
DECRETO 7 settembre 1993.	Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari	Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Pag. 21
Azienda nazionale autonoma delle strade	Regione Valle d'Aosta: Scioglimento della società cooperativa «Zerbion a r.l.», in Saint-Vincent Pag. 21
DECRETO 20 agosts 1002	
DECRETO 30 agosto 1993.	
Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di	RETTIFICHE
Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su	RETTIFICHE ERRATA-CORRIGE
Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di	ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993,
Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di Cesano di Roma	ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazio-
Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di Cesano di Roma	ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993,
Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di Cesano di Roma	ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993, n. 351.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, sull'ordinamento della Scuola di guerra aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, sull'ordinamento dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, concernente l'ordinamento della Scuola di guerra aerea;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti corsi, sono rinviati al corso successivo.

Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della Scuola di guerra aerea».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pian di Cansiglio, addi 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FABBRI, Ministro della difesa
BARUCCI, Ministro del tesoro
JERVOLINO RUSSO, Ministro
della pubblica istruzione
COLOMBO, Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasıgıllı: Conso Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 34 del R.D.L. n. 220/1937 è così formulato

«Art. 34. — Le scuole comprendono:

la scuola di guerra aerea;

la regia Accademia aeronautica,

la scuola di applicazione dell'Arma aeronautica;

le scuole di specialità;

le scuole di osservazione aerea,

le scuole di pilotaggio; le scuole specialisti;

le scuole paracadutisti;

la scuola di volo senza visibilità.

L'ordinamento della scuola di guerra aerea, della regia Accademia aeronautica, della scuola di applicazione dell'Arma aeronautica e delle scuole di osservazione aerea è stabilito con decreto reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze. Saranno tuttavia sentiti i Ministeri della guerra e della Marina per l'ordinamento delle scuole di osservazione aerea la cui attività è principalmente rivolta all'istruzione degli osservatori del regio Esercito e della regia Marina».

- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
 - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1512/1968, prima della sostituzione ad opera del presente provvedimento, era il seguente:
- «Art. 6. Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente, per detti corsi, sono rinviati al corso successivo.

Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della scuola di guerra aerea».

93G0421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1993.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1994, di carte valori postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1994, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi di «Europa 1994»;

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della filatelia;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione del Touring club italiano;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi del centeneraio della fondazione del Comitato internazionale olimpico;

francobolli celebrativi del 750° anniversario della fondazione della Venerabile Arciconfraternità della Misericordia di Firenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1994, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi di «Europa 1994»;

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della filatelia;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione del Touring club italiano;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi del centeneraio della fondazione del Comitato internazionale olimpico;

francobolli celebrativi del 750° anniversario della fondazione della Venerabile Arciconfraternità della Misericordia di Firenze.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi 15 giugno 1993

SCÀLFARO

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pagani, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1993 Registro n. 11 Poste, foglio n. 28

93A4984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º settembre 1993.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Ladispoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 giugno 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Fabozzi;

Considerato che gravi motivi di famiglia non consentono al predetto funzionario di proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Antonia Paoluzzi è nominato commissario straordinario al comune di Ladispoli (Roma), in sostituzione del dott. Nicola Fabozzi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addi 1º settembre 1993

SCÀLFARO

Mancino, Ministro dell'interno

93A5031

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1993.

Determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante «Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con diciassette protocolli allegati e con atto finale che contiene trentatre dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992», il cui art. 198A istituisce un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, denominato «Comitato delle regioni», assegnando all'Italia ventiquattro membri ed un uguale numero di supplenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 198A, comma 3, i membri effettivi e supplenti del suddetto comitato sono nominati dal Consiglio della Comunità europea su proposta dei rispettivi Stati membri;

Considerata l'opportunità di stabilire la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali, nonché le modalità di designazione degli stessi;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno:

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. I membri effettivi del comitato delle regioni di cui all'art. 198A, del trattato di Maastricht sono così ripartiti:

regioni a	statuto	speciale	 	 5
regioni a	statuto	ordinario.	 	 7
province.			 	 5
comuni			 	 7

Art. 2.

- 1. È membro effettivo del comitato delle regioni il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia, il sindaco.
- 2. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni che esprimono i membri del comitato delle regioni sono indicati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni, dall'UPI e dall'ANCI, assicurando una equilibrata distribuzione della rappresentanza sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I membri supplenti del comitato delle regioni sono così ripartiti:

regioni a statuto speciale	5
regioni a statuto ordinario	8
province	5
comuni	6

Art. 4.

- 1. Quanto alle regioni a statuto speciale fungono da membri supplenti assessori delegati dai presidenti delle giunte regionali interessate. Per la regione Trentino-Alto Adige il membro supplente è il presidente della provincia autonoma appartenente al gruppo linguistico che non esprime il presidente della regione.
- 2. Quanto alle regioni a statuto ordinario sono membri supplenti i presidenti delle giunte delle regioni cui non spetta un seggio di membro effettivo.

3. Quanto alle province ed ai comuni sono designati come membri supplenti presidenti di provincia e sindaci scelti in province e comuni diversi da quelli cui appartengono i membri effettivi.

Roma, 6 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5018

DECRÈTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1993.

Integrazione con un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 22 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1993, riguardante l'istituzione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici;

Ritenuta l'opportunità di integrare il suddetto comitato con un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La composizione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici è integrato da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, 27 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1º settembre 1993.

Autorizzazione alla Allsecures assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubbica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1987 con il quale la Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge n, 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 8 settembre 1992 con la quale la Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742:

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224616 dell'11 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Decreta:

La Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5020

DECRETO 3 settembre 1993.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi sarda, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. So.Ci.Mi - Società costruzioni industriali Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, il dottor Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Vista la sentenza in data 10 luglio 1993 con cui il tribunale di Milano ha accertato il collegamento della S.r.l. Socimi sarda, con sede in Milano, via Varesina, 115, con la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decretolegge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 aprile 1993 con il quale è nominato commissario nel collegio commissariale la prof.ssa Maria Martellini in sostituzione dell'avv. Paolo Casella, dimissionario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 luglio 1993 il quale il dott. Andrea Carli è stato nominato commissario nel collegio commissariale in sostituzione del dott. Guido Carlo Montanari dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.ł. Socimi sarda quale società collegata con la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Socimi sarda, con sede in Milano, via Varesina, 115, collegata alla S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, nato a Dalmine (Bergamo), il 20 giugno 1993, la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940, l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

.93A5021

DECRETO 3 settembre 1993.

Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Società generale di zuccherifici S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1987, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la Società generale di zuccherifici S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), Rue de Spa n. 28, e con sede amministrativa e Direzione generale in Padova, via S. Fermo n. 3, a seguito di sentenza del tribunale di Padova in data 17 luglio 1987 con la quale era stata accertata l'insolvenza della società predetta e la sua assoggettabilità ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1992, depositata in cancelleria in data 21 gennaio 1993, con la quale la corte d'appello di Venezia ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano a dichiarare lo stato d'insolvenza della predetta società;

Visto il certificato che attesta l'avvenuto passaggio in giudicato della succitata sentenza in data 24 giugno 1993;

Ritenuto pertanto doversi conseguentemente dichiarare la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento sul presupposto dell'accertamento della insolvenza effettuato dal tribunale di Padova con sentenza del 17 luglio 1987;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della Società generale di zuccherifici S.A. (Societé Generale de Sucreries S.A.), con sede legale in Bruxelles (Belgio), Rue de Spa n. 28.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5022

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 19 giugno 1993: commissione tributaria di primo e secondo grado di Trapani per disinfestazione dei locali;

in data 17 luglio f993: ufficio del registro di Reggio Calabria per disinfestazione dei locali;

in data 19 luglio 1993: primo e secondo ufficio IVA di Roma dalle ore 12,30 alle ore 14 a causa della notizia pervenuta circa l'apposizione di un ordigno esplosivo nei locali di suddetti uffici;

in data 29 luglio 1993: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per evacuazione dei locali per motivi di sicurezza dalle ore 10 alle ore 11,15;

in data dal 5 al 10 agosto 1993; ufficio IVA di Sassari per attentato dinamitardo avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1993, determinando l'inagibilità al pubblico dell'ufficio stesso;

in data 17 e 18 agosto 1993: ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mistretta per disinfestazione, dovute alla presenza di tracce di insetti striscianti;

in data 20 e 21 agosto 1993: ufficio del registro di Mistretta per disinfestazione e disinfezione per presenza di insetti stricianti:

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento delle commissioni tributarie, degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici distrettuali delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 19 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:

commissioni tributarie di primo e secondo grado di Trapani.

IN DATA 17 LUGLIO 1993

Regione Calabria:

ufficio del registro di Reggio Calabria.

IN DATA 19 LUGLIO 1993 (dalle ore 12,30 alle ore 14) Regione Lazio:

primo e secondo ufficio IVA di Roma.

IN DATA 29 LUGLIO 1993 (dalle ore 10 alle ore 11,15) *Regione Sicilia:*

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA DAL 5 AL 10 AGOSTO 1993

Regione Sardegna:

uffico IVA di Sassari.

IN DATA 17 E 18 AGOSTO 1993

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mistretta.

IN DATA 20 E 21 AGOSTO 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Mistretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1993

Il direttore generale: Roxas

93A5032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DECRETO 30 agosto 1993.

Aggiornamento del tariffario delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale stradale di Cesano di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modifiche;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 95, con cui il Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano è stato inserito tra i laboratori ufficiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1988, n. 22703;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la disposizione del direttore generale A.N.A.S. n. 5716 del 22 aprile 1993;

Considerato che si è reso necessario aggiornare il tariffario per le analisi e prove eseguite dal Centro sperimentale stradale A.N.A.S. di Cesano, su manufatti e materiali interessanti le costruzioni stradali, approvato con decreto ministeriale n. 668 del 19 giugno 1990, sulla articoli 12-14.

base dei tariffari applicati presso altri istituti sperimentali ufficialmente riconosciuti ed attualmente in vigore;

Considerato che nell'adunanza dell'11 maggio 1993 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. è stato informato sull'aggiornamento del tariffario di cui al decreto ministeriale n. 668 del 19 giugno 1990 di cui sopra, effettuato sulla base dei tariffari applicati presso altri istituti sperimentali ufficialmente riconosciuti e comprendente altresì alcuni nuovi prezzi per nuove tipologie di prova ricavati da regolari analisi e modifiche nelle norme generali, e nulla ha trovato da eccepire al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi relativi alle prove, alle analisi e alle copie dei certificati rilasciati dal laboratorio ufficiale del C.S.S. dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma, sono quelli indicati nel tariffario in data 11 maggio 1993.

Art. 2.

È approvato l'inserimento nel nuovo tariffario di sei nuovi prezzi per i quali sono state redatte apposite analisi e sono altresì approvate le modifiche nelle norme generali articoli 12-14.

Art. 3.

È altresì approvata l'esecuzione di prove non previste in tariffario purché il prezzo per l'esecuzione delle medesime sia preventivamente concordato con il richiedente.

Art. 4.

I prezzi del nuovo tariffario dovranno essere aggiornati con periodicità da stabilire sia per ovviare alle ricorrenti variazioni nei costi elementari assunti a base dei prezzi del tariffario stesso, che per conseguire un miglior allineamento ai prezzi correnti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato, con i suoi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1993

Il direttore generale f.f.: CERCIELLO

TARIFFARIO DELLE PROVE ED ANALISI ESEGUITE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Approvato con decreto aziendale n. 2387 del 30 agosto 1993.

NORME GENERALI

- 1) I prezzi indicati nel presente tariffario, salvo diverse esplicite indicazioni, si riferiscono alle prove ed analisi necessarie per la determinazione di ciascun «valore di prova» esposto nel certificato.
- 2) I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, «franco di ogni onere», al seguente indirizzo: Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S., 00064 Cesano Stazione (Roma).

L'invio di campioni, da parte dei compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., dovrà avvenire nel rispetto della circolare n. 30 del 31 agosto 1979 della Direzione centrale tecnica. Il C.S.S. declina ogni responsabilità per eventuali spese derivanti dall'errato invio del campione il cui ritiro sia soggetto a pagamento di qualunque natura.

In tali casi, ed in tutti gli altri non contemplati dal primo comma del presente articolo, non si procederà al ritiro dei campioni. Il C.S.S. non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di avaria o deterioramento avvenuti prima della consegna.

3) Le richieste di prove, avanzate dai compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., saranno redatte secondo le modalità stabilite dalla circolare della Direzione centrale tecnica - Ufficio III, in data 18 novembre 1963, n. 2555, e saranno corredate di un apposito verbale di prelievo come disposto da circolare, della stessa Direzione centrale tecnica, in data 2 marzo 1967, n. 312.

Le richieste avanzate da privati (siano essi singoli, imprese, società, enti od altro) dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate alla Direzione centrale tecnica dell'A.N.A.S. - Centro sperimentale stradale sito in Cesano di Roma (Roma). A tali richieste dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo, del vigente valore legale, che verrà applicata sull'originale del certificato ufficiale di prova. Le richieste avanzate da pubbliche amministrazioni (Stato, province, comuni, Cassa per il Mezzogiorno, P.T., ecc.) sono esenti da bollo.

- 4) Nessun impegno è assunto dal C.S.S. nei riguardi del tempo di esecuzione delle prove; richieste urgenti avanzate da privati, od altri enti pubblici, comporteranno una maggiorazione del 100% delle tariffe di prova.
- 5) I certificati emessi dal C.S.S. riportano i risultati ottenuti nelle varie prove, con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica in merito alle qualità dei materiali analizzati od al loro più idoneo impiego. Eventuali commenti interpretativi verranno inviati, se richiesti, con apposita nota o relazione allegata al certificato.

- 6) A cura del C.S.S. sarà sempre inviata una copia di ciascun certificato, relativo a lavori A.N.A.S., alla Direzione centrale tecnica Ufficio I, il quale, ove i compartimenti non abbiano provveduto direttamente, l'alleghera d'ufficio alla rispettiva contabilità finale. A tale uopo nella richiesta di prove dovranno essere precisati gli estremi del contratto d'appalto. In ogni caso, qualora il certificato risultasse mancante in contabilità, il collaudatore potrà richiederne copia al C.S.S. che provvederà all'invio gratuitamente. Il collaudatore, peraltro, potrà sempre richiedere l'intervento del C.S.S. per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie e non eseguite durante il corso dei lavori.
- 7) Il pagamento delle prestazioni rese dal C.S.S. avverrà mediante versamento sul conto corrente postale n. 408013 intestato «Tesoriere centrale dello Stato Entrate A.N.A.S.», su emissione di fattura da parte dell'ufficio IVA e tributi della Direzione generale dell'A.N.A.S., la consegna dei certificati a terzi, sia pubblici che privati, sarà effettuata solo ad avvenuto pagamento della relativa fattura.
- I certificati relativi a richieste avanzate dagli uffici periferici dell'Azienda verranno inviati agli stessi uffici non appena eseguite le prove.

Per quanto riguarda- il pagamento, da parte delle imprese, dei certificati richiesti dagli uffici dell'Azienda, si fa riferimento al disposto della circolare n. 233 del 1° ottobre 1982 della Direzione generale affari generali e personale.

8) Ai fini dell'indicazione sulle fatture dei numeri di elenco relativi a prezzi delle prove eseguite, i vari laboratori verranno distinti dalle rispettive sigle sottoelencate:

Geotecnica: G

Meccanica delle terre: Mt

Pietre: Pt

Leganti idrocarburati: Li Pavimentazioni: Pv Leganti idraulici: Le Calcestruzzi: Cl

Ferri: F
Barriere: Br
Geolitologico: Gl
Chimico: Ch

Segnaletica stradale: Ss

Prove speciali: Ps

- 9) Per le prove in sito che richiedano l'impiego di un automezzo del C.S.S. verrà addebitato in fattura, a carico del richiedente, oltre alle indennità di missione del personale del C.S.S. che si è recato sul luogo, un compenso pari al 30% dell'importo complessivo delle spese in sito e dell'indennità di missione suddetta in conto entrate A.N.A.S.
- 10) Nulla è dovuto per le prove, sia di laboratorio che in sito, richieste dagli uffici periferici dell'A.N.A.S. per indagini di progetti redatti dall'Azienda. Le prove di controllo in sito, eseguite su richiesta degli uffici periferici, vengono invece addebitate alle imprese appaltatrici con la maggiorazione del 30%. In tal caso le indennità di missione al personale del C.S.S., recatosi in sopralluogo, sono tuttavia a carico dell'A.N.A.S.
- 11)- Il Centro sperimentale può dare corso a prove e sperimentazioni anche non identificabili con nessuna di quelle previste in elenco prezzi, purché di volta in volta il prezzo da applicare, ove possibile, venga concordato ed accettato preventivamente dal richiedente e stabilito sulla base del costo effettivo dei materiali impiegati, dell'ammontare dei mezzi d'opera, del tempo impiegato dal personale e delle eventuali indennità di trasferta.
- 12) Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni verranno conservati, a cura del C.S.S., per un periodo di due mesi dalla data di emissione del certificato per eventuali controlli ed accertamenti in contraddittorio: trascorso tale periodo si procederà al loro trasporto a rifiuto.

Per la durata di due mesi saranno conservati i campioni in arrivo senza la necessaria richiesta di prove od inviati in difformità dal disposto della precitata circolare n. 30 del 31 agosto 1979; trascorso tale termine, anche in questo caso, si procederà al trasporto a rifiuto senza alcuna responsabilità verso gli interessati.

13) Salvo particolare autorizzazione del Direttore centrale tecnico
dell'A.N.A.S., persone estranee all'amministrazione non potranno
assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio ed in ogni caso, anche
nell'eventualità di tale autorizzazione, nessuna responsabilità, sia civile
che penale, è assunta dal C.S.S. nei confronti di tali persone.

14) L'emissione dei certificati comporta un addebito come appresso specificato:

A) Diritti di certificazione per certificati su foglio unico	L.	11.000
B) Per ogni foglio di certificazione originale oltre il primo	»	1.000
C) Costo di ogni copia non originale, per ogni foglio	»	500
D) Emissione di copie dei certificati in tempi successivi	» »	12.000 500

Per quanto concerne le certificazioni richieste dai privati valgono le norme sul bollo attualmente vigente.

15) Gli uffici periferici dell'A.N.A.S. accerteranno l'avvenuto pagamento, da parte delle imprese, delle prove richieste prima di emettere lo stato finale dei lavori.

ELENCO DEI PREZZI RELATIVI ALLE PROVE ESEGUITE NEI VARI LABORATORI

Laboratorio di geotecnica

1) E	Essiccamento e disgregazione del campione:		
a	1) per ogni campione di peso inferiore a kg 25	L.	36.900
t	p) per ogni campione di peso superiore a kg 25	»	54.900
2) F	Prelavaggio del materiale da sottoporre ad malisi granulometrica per via secca	»	16.000
	Analisi granulometrica per via secca, per ogni etaccio o crivello	»	8.000
4) <i>A</i>	Analisi granulometrica per sedimentazione .	>>	143.000
5) I	Determinazione dell'umidità del campione	»	12.000
	Determinazione del peso di volume umido metodo geometrico)	»	6.000
	Determinazione del peso di volume con volumometro a mercurio	»	26.000
	Determinazione del peso specifico apparente con picnometro	»	24.000
9) [Determinazione del peso specifico reale	>>	48.000
10) I	Determinazione del limite liquido ,	>>	41.000
11) I	Determinazione del limite plastico	»	33.000
12) [Determinazione del limite di ritiro	>>	48.800
	Prove di costipamento AASHO normale o nodificato, compresa la preparazione	»	68.300
c	a) AASHO normale, per ogni provino	>>	33.000
l	AASHO modificato, per ogni provino.	· >>	41.000
14) I	Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.:		
(per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	»	45.800
ŧ	b) per ogni provino non sottoposto ad immersione in acqua	»	30,800
1	Prova di compressione, ad espansione laterale ibera, o di resistenza alla trazione (Brasiliana) su provini di 6"; per ogni provino:		
C	a) senza registrazione della curva di deforma-		06
	zione	>>	54.800
l	b) completa di curva di deformazione	>>	76.500

16) Determinazione dell'equivalente in sabbia	L.	76.500
17) Classificazione U.N.I. ed indice di gruppo (escluse le prove di determinazione della granulometria o di limiti)	»	15.000
18) Studio della miscela e delle percentuali di-	,,	15.000
legante	»	300.000
Laboratorio «Meccanica delle terre»		
 Apertura ed estrazione campione indisturbato, esami visuali, eventuale determinazione ap- prossimata della resistenza delle terre coesive 	•	20.000
con Pocket-Penetrometer, per ogni campione 2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad	L.	20.000
analisi granulometrica per via secca	»	13.500
setaccio o crivello	»	8.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione secondo norme A.S.T.M. D 422-63	»	143.000
5) Determinazione del peso specifico reale	>>	49.500
6) Determinazione dell'umidità del campione.	>>	14.000
7) Determinazione del peso di volume umido con fustella tarata	>>	10.000
8) Determinazione della classificazione di una	n	10.000
terra secondo il sistema di classificazione (U.S.C.S.), oltre le tariffe per le singole prove	»	20.000
 Determinazione dell'indice di gruppo di una terra e sua classificazione secondo la norma C.N.R. UNI-10006, oltre la tariffa per le 		20.000
singole prove	>>	20.000
 Prova di compressione ad espansione laterale libera su provino indisturbato (Ø 3,81 cm), per ogni provino: 		
a) senza rilievo della curva di deformazione	>>	41.000
b) con rilievo della curva di deformazione	>>	73.000
11) Prova di taglio con scissometro, mediata su tre prove:		
a) per ogni campione	»	18.000
b) per ogni determinazione in meno verranno detratte	»	6.000
12) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, per ogni provino consolidato	.,	91.500
drenato	»	91.500
metro cm 3,81):		
a) per ogni provino non consolidato e non drenato	»	67.500
b) per ogni provino consolidato non drenato		
con la misura della pressione interstiziale	»	122.300
c) per ogni próvino consolidato drenato.	»	138.000
14) Prova edometrica su campione indisturbato (Ø 50-80 mm):		
 a) con un massimo di 6 carichi successivi e con carico max non superiore a 12 kg/cmq, 		
compreso il tracciato del diagramma	>>	183.600
b) per il calcolo del coefficiente di consolida- zione (Cv) in corrispondenza di un carico	»	8.000
 c) per il calcolo del coefficiente di permeabilità (K) in corrispondenza di un carico 	»	4.000
d) per il calcolo del modulo edometrico (E) in corrispondenza di un carico	»	4.000
e) per il diagramma cedimenti tempo in		
corrispondenza di un carico	»	20.000
g) per ogni incremento di carico oltre ai primi	>>	61.000
sei o superiore a 12 kg/cmq	»	24.000

					*
15)	Determinazione del coefficiente di permeabilità			10) Perdita per decantazione	L 49 000
	mediante prova edometrica:			11) Idrofiha	» 33.000
	a) con un carico	L	49.500		» 82 000
	b) con due carichi	»	102 000	13) Resistenza alla compressione:	
16)	Determinazione del coefficiente di permeabilità			a) per ogni cubetto di roccia di lato cm 7,1 -	
	mediante prova diretta.		20.000	11.00	» 14.000
	a) sulle sabbie (due determinazioni)	>>	82.000	b) per ogni cubetto di roccia di lato oltre	
	b) su argille (tre determinazioni)	>>	122.000	11.00	» 18 000
17)	Prova penetrometrica statica:			14) Preparazione di cubetti (od estrazione) da	
	a) approntamento ed installazione di attrezza-			blocchi di pietre - rocce - calcestruzzi:	
	tura per prova penetrometrica statica su ciascun punto di prova, compresi gli oneri			a) per ogni cubetto di tufo di spigolo cm 7,1 -	
	dovuti allo, spostamento da un foro al			11 00	» 38 800
	successivo, cadauno	>>	244.500	b) per ogni cubetto di tufo di spigolo oltre	
	b) prova penetrometrica statica eseguita con			cm 11,00	» 52 500
	punta elettrica tipo E2, compresa la			c) per ogni cubetto di roccia di spigolo em 7,1	
	registrazione automatica su grafico della resistenza alla punta Rp e della resistenza di				» 81.300
	attrito laterale locale RI, nonché l'inclina-			d) per ogni cubetto di roccia di spigolo oltre	
	zione della punta della verticale per una				» 82 000
	profondità minima di ml 10,00 per ml	>>	39.800	e) per ogni cubetto di calcestruzzo di spigolo	u 2 000
	c) trasporto in andata e ritorno dell'attrezza-			·	» 82 000
	tura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza	**	850	 Rettifica dei cubetti e delle carote sia di roccia che di calcestruzzo, per ogni faccia 	11000
197	Prova scissometrica:	>>	650		» 14.000
10)				,	» 234 600
	 a) approntamento ed installazione di apparec- chiatura per prove scissometriche in sito, 		1	17) Resistenza all'usura, determinata su due	
	compresi gli oneri dovuti allo spostamento			provini per la prova completa, esclusa la preparazione dei provini	» 78.000
	da un foro al successivo cadauno	>>	428 300		» 82 000
	b) esecuzione di prova scissometrica senza				<i>"</i> 82 000
	preforo, realizzata con registrazione auto-			 Determinazione della percentuale di elementi allungati e del coefficiente di appiattimento, 	
	matica su grafico dello sforzo di torsione:				» 20 000
	b1) per profondità del piano campagna comprese tra m 0,00 e m 2,00 cadanna	»	91.500	20) Riduzione dei materiali a pezzatura idonea per	
	b2) per profondità dal piano campagna	"	21.500		» 8 000
	comprese tra m 2,00 e m 4,00 cadauna	»	153.000		» 82.000
	b3) per profondità dal piano campagna		700100	22) Coefficiente di abradibilità accelerata .	» 204 000
	comprese tra m 4,00 e m 6,00 cadauna	»	214.500	,	
	h4) trasporto in andata e ritorno dell'at-			Laboratorio «Leganti idiocarburati»	
	tiezzatuia scissometrica, compreso il			ixannaiono «regant naocamaran»	
	viaggio del personale per km di percorrenza	»	850	Divisione bitumi, catrami, rocce asfaltiche:	
10)	Determinazione della densita in sito con	"	0.00		21000
.,,	volumometro a sabbia od acqua	>>	49.000	·	L 24.000
20)	Determinazione della portanza in sito:			2) Solubilità in solventi organici:	
,	a) secondo norme VSS-SNV 70317 .	»	142 500	· ·	» 49 000
	h) con cicli di carichi ripetuti, per ogni ciclo	>>	82.000	· •	» 82.000
21)	Determinazione del C.B.R. in sito	>>	74.000	3) Determinazione del punto di lampeggiamento	» 49.000
	Prelievo campioni di terreno:			4) Viscosità:	
ĺ	a) mediante fustelle campionatrici (per ogni			<i>a)</i> assoluta	» 106.000
	campione)	>>	28.000	h) cinematica	» 163 000
	b) disturbati (per ogni campione)	»	14 000	1 70 1	» 82 000
	· ·			N 198 - 11 15 1	» 49 000
	Laboratorio pietre				» 33.000
1)	Analisi granulometrica				» 82.000
• ,	a) prelavaggio	L.	16 000		
	b) per via secca, per ogni crivelto o setaccio		8.000	,	» 49.000
	c) per via secca, per ogni criveno o setaccio	»		,	» 98 000
21	Peso specifico reale	» »	10.000 49.500	- 1	» 82.000
	Peso specifico apparente (con pienometro) .	» "		11) Determinazione dell'acqua contenuta in un	e= 000
	Peso specifico apparente (con volumometro a	>>	24.000		» 57 000
4)	mercurio)	>>	27 000	12) Percentuale dei fenoli (in seguito a distillazione	. 40.000
5)	Peso di volume dei gianulati (con tavola a	"	2,000	•	» 49 000
٠,	scosse)	>>	43.500	13) Percentuale in peso delle nattaline (in seguito a distillazione frazionata)	» 49.000
6)	Indice dei vuoti di pietrischetti e granighe.	>>	79.500		,, 1 2,000
7)	Coefficiente di imbibizione	>>	41.000	14) Adesione a pietre su 10 coppie di provini asciutti oppure su 10 coppie di provini bagnati	» 102 000
8)	Porosità	>>	91.500	15) Trattamento preliminare per la determinazione	
9)	Coefficiente di frantumazione, anche dinamico	>>	82.000	1 11	» 33 000
			'		

	Percentuale in peso del residuo non solubile in benzolo	L.	57.000	,	Resistenza alle deformazioni viscoplastiche con il simulatore di traffico	L,	408.000
	Punto di rammollimento (palla-anello)	>>	57.000	16)	Prove di scivolosità con pendolo R.R.L. od analogo (per ogni valore medio ottenuto in una		
Divisio	ne emulsioni bituminose:				posizione)	>>	33,000
18)	Determinazione della percentuale di acque (in xilolo)	»	41.000	17)	Misure deflettometriche con trave di Benkel- man e sistema ottico (esclusa la fornitura del		
19)	Contenuto di bitume	>>	49.000		mezzo di carico)	>>	41.000
20)	Contenuto di emulsivo secco	>>	33.000	18)	Prelievo campioni di pavimentazione in con-		
	Viscosità Engler	»	57.000		glomerato bituminoso con tassellatrice (per		
			49.000		ogni campione di dimensioni circa		
	Omogeneità	>>			cm 30×30)	>>	122.000
23)	Stabilità nel tempo	>>	41.000	19)	Prelievo campioni di pavimentazione, in		
24)	Sedimentazione	>>	24.000		conglomerato bituminoso, con carotatrice		
25)	Stabilità al gelo	>>	65.000		(prezzi per cm di lunghezza del campione		
	Estrazione del bitume	>>	82.000		estratto):		
,	Determinazione del Ph	»	28.000		a) con corone di diametro 4	>>	3.000
,					*		
,	Trattenuto ai setacci 0,4 e 0,6 UNI 2331	»	20.000		b) con corone di diametro 6"	>>	4.000
29)	Ricoprimento, secondo ASTM 1664-69, con		0.000		c) con corone di diametro 8"	>>	5.000
	inerte di varia natura	»	82.000	20)	Valutazione dell'effetto di immersione in acqua sulla stabilità Marshall di una miscela (confe-		
	Laboratorio pavimentazioni			-	zionamento, costipamento e rottura), per		
15	Determinazione quantitativa del contenuto di				ciascum provino	>>	52.500
1)	legante di miscele di aggregati lapidei con			21)	Determinazione del coefficiente di aderenza		
	bitume secondo la norma C.N.R.:] ′	trasversale (C.A.T.) con apparecchiatura		
	a) estrazione a caldo con Soxhelet	L.	82.000		SCRIM (rilevamento medio su sezioni di		
	,		61.000		m 50):		
	b) estrazione a freddo con centrifuga	>>			a) trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni		
,	Idrofilia	»	53.000		chilometro	>>	450
3)	Peso specifico apparente di miscela di aggregati				b) costo delle rilevazioni (media su m 50) per		
	lapidei secondo la norma C.N.R	>>	33.000		ogni misurazione con un minimo di 200		
4)	Determinazione della stabilità e dello scorri-				misurazioni (km 10)	>>	2.700
	mento di miscele di bitume ed inerti lapidei, a			221	Determinazione della tessitura superficiale		
	mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo			22)	della pavimentazione con attrezzatura laser		
	norma C.N.R. (confezionamento, costipamen-				Texture Meter (rilevamento medio su sezioni di		
	to e rottura), per ciascun provino))·	41.000		m 50):		
5)	Determinazione della stabilità e dello scorri-				*		
	mento di miscele di bitume ed inerti lapidei, a				a) trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni		500
	mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo				chilometro	>>	500
	norma C.N.R. (rottura), per ciascun provino	>>	28.000		b) costo delle rilevazioni (media su m 50) per		
6)	Peso di volume di miscele di aggregati lapidei e				ogni misurazione con un minimo di 200		
	bitume con pesata idrostatica di provino				misurazioni (km 10)	>>	400
	paraffinato secondo la norma C.N.R	>>	42.600	23)	Determinazione del bacino delle deflessioni		
7)	Peso di volume di tasselli di conglomerati				con apparecchiatura Falling Weight Deflecto-		
	bituminosi con pesata idrostatica di provino				meter (F.W.D.) per ogni punto di misura:		
	non paraffinato	>>	28.000		a) trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni		
8)	Taglio tassello da conglomerato bituminoso				chilometro	>>	400
,	costipato	>>	24.000		b) costo delle rilevazioni per ogni punto di		
9)	Adesività (secondo Riedel-Weber)	>>	61.500		misura con un minimo 20 misurazioni		
	Analisi granulometrica per via secca: per ogni			1	(km 2)	>>	19.500
10)	crivello o setaccio	>>	8.000	}	c) interpretazione dei risultati ottenuti con		,,,,,,,,
113	Determinazione della stabilità e dello scorri-		7.7.7		predisposizione di relazione	**	880.000
11)	mento di miscele bituminose, a mezzo dell'ap-			1		>>	000.000
	parecchio Hubard-Field, secondo le norme			24)	Determinazione della deformabilità a carico		
	ASTM D 1138-52 (confezionamento, costipa-				costante di miscele bituminose e calcolo del		
	mento e rottura), per ciascun provino	>>	29.000		modulo complesso (CREEP):		
12)	Determinazione della coesione e della resisten-				a) confezionamento, costipamento e prova	>>	104.000
1)	za alla deformazione di miscele di bitume e di				b) solo prova su campiomi già confezionati	>>	62.000
	inerti lapidei con il metodo Hiveen	>>	41.000	1	c) rettifica dei provini e prova	>>	82.000
13)	Determinazione della percentuale dei vuoti di			26)	Determinazione delle resistenze a trazione	"	02.000
15)	miscele di aggregati lapidei con bitume,			23,	indiretta e della deformazione a rottura di		
	secondo la norma C.N.R., in base ai risultati				miscele di aggregati lapidei e bitume (Bra-		
	della determinazione del peso di volume della			1	siliana):		
	percentuale del legante é del peso specifico dei				•		40.000
	granuli, oltre al costo delle singole prove.	>>	8.000	1	a) confezionamento, costipamento e rottura	»	42.000
14	Determinazione della resistenza a compressio-				b) solo rottura	>>	21.000
1-9,	ne e della deformazione di miscele di bitume e			26	Studio della miscela e delle percentuali otti-		
	di inerti lapidei, per mezzo della prova			1	mali di legante e filler, per ogni formulazione		
	L.C.P.C.:			1	(usura-binder-base)	>>	300.000
	a) confezionamento, costipamento e rottura,			27	Redazione certificato di qualità per conglome-		
	per ciascun provino	>>	123.000	1	rati bituminosi (per ogni strato) secondo la		
	b) solo rottura, per ciascan provino	· >>>	28.000		circolare A.N.A.S. n. 14 del 7 febbraio 1979	»	638.000
	· ·			•			

28) Prove dinamiche a controllo di carico o di deformazione a cicli variabili di flessione o compressione con carico massimo non superio-			4) Gelività per una serie di quattro campioni fino ad un massimo di venti cicli, compresa la rottura	L.	765.000
re a 100 KN e restituzione grafica o tabellare dei risultati ottenuti	L.	450.000	5) Resistenza alla trazione (brasiliana), per ogni		20,000
•			provino	»	20.000
Laboratorio «Leganti idraulici»			a) per ogni provino di forma cilindrica con		
Divisione cementi:			diametro 16 cm o cubica con spigolo fino a		
1) Determinazione del tempo di presa	L.	45.000	16 cm	»	16.200
2) Determinazione del peso specifico	»	33.000	 b) per per ogni provino di forma cilindrica con diametro 20 cm o cubica con spigolo fino a 		
3) Determinazione della resistenza alla flessione			20 cm	· »	19.800
ed alla compressione di provini di malta normale, per ogni grado di stagionatura 4) Determinazione della indeformabilità (pinze	»	110.000	7) Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo, con materiali forniti dal richiedente:		
Le Chatelier)	»	33.000	a) per un massimo di quattro provini di lato fino a 16 cm	»	66.300
5) Controllo della finezza di macinazione (per via		20,000	b) per un massimo di quattro provini di lato	.,	00.500
umida)	»	29.000	maggiore di 16 cm	»	71.500
volume)	»	74.000	ogni crivello o setaccio	»	8.000
permeabilimetro di Blaine secondo la norma NP P 15-422 (per le prove climatiche vedasi			 Determinazione del modulo di elasticità me- diante misura della frequenza di risonanza. 	»	61.500
«Laboratorio Chimico»)	»	41.000	9) Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump-Test)	»	24.000
8) Determinazione del tempo di presa	»	45.000	10) Prova di penetrazione con sonda Windsor (per ogni sonda impiegata)	»	30.000
9) Determinazione del peso specifico	»	33.000	11) Prova di pull-cut con spinotti ad espansione,	,,	20.000
10) Determinazione della resistenza alla flessione			cadauna	»	41.000
ed alla compressione, per ogni grado di stagionatura	»	110.000	 Prova di permeabilità, su campioni di cls, con provini cubici, prismatici o cilindrici; per ogni 		
11) Prova di indeformabilità (pinze Le Chatelier)	»	33.000	ora di prova	»	4.000
12) Controllo della finezza di macinazione (per.via umida)	»	29.000	13) Preparazione del campione per prova di permeabilità	**	40.500
13) Prova di espansione in autoclave (stabilità di	"	27.000	14) Taglio e rettifica delle facce di cubetti e carote,	>>	40.500
volume)	»	74.000	per ogni faccia	»	14.000
Divisione calci idrauliche:			15) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (prezzi per cm di		
14) Determinazione del tempo di presa	»	45.000	lunghezza del campione estratto):		
15) Determinazione del peso specifico	»	33.000	a) con corone diametro 2"	<i>»</i>	4.000
ed alla compressione	»	110.000	b) con corone diametro 4"	»	5.000
17) Controllo della finezza di macinazione (per via			c) con corone diametro 6"	»	7.000
umida) di calci idrauliche in polvere, previa essiccazione a 110°))	29.000	degli ultrasuoni con metodo diretto o indiretto,		
18) Prova di espansione in autoclave	>>	74.000	per ogni misurazione	»	6.000
			17) Determinazione del modulo elastico dinamico con ultrasuoni e microcarotaggio; per ogni		
Laboratorio calcestruzzi			determinazione	»	75.000
1) Resistenza alla compressione:			18) Determinazione della profondità di fessure nel calcestruzzo a mezzo ultrasuoni; per ogni		
 a) per una serie di due provini cilindrici con diametro fino a 16 cm o cubici fino a 16 cm 			determinazione	»	52.500
di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto	L.	23.300	19) Determinazione di miscela per calcestruzzi con		
b) per serie di due provini cilindrici con	L.	23.300	resistenza caratteristica e lavorabilità predeter- minate sulla base di inerti, cemento ed		
diametro superiore a 16 cm o cubici fino a 20 cm di spigolo, aventi lo stesso contrasse-			eventuali additivi forniti dal richiedente (esclu- se tutte le prove di qualificazione degli inerti e		
gno e dello stesso impasto	»	26.300	del cemento), a forfait	>>	750.000
 c) per ogni provino in più (oltre la serie di due) aventi diametro fino a 16 cm se cilindrico o 			20) Controllo di pali con sonda ad ultrasuoni.		
spigolo fino a 16 cm se cubico	»	12.000	previa realizzazione di tubi guida il cui onere è a carico del richiedente:		
d) per ogni provino in più (oltre la serie di due)			a) approntamento dell'attrezzatura su ciascun		
avente diametro superiore a 16 cm se cilindrico o spigolo di 20 cm se cubico	»	13.500	punto di prova compreso l'onere per lo spostamento da un palo all'altro	,,	60.000
2) Resistenza alla flessione su prismi aventi sezione a cm 25 × 25, per ogni prisma	.,	41.000	h) per ogni prova e su ogni metro di palo		
3) Determinazione del modulo elastico:	»	41.000	testato, compresa la registrazione grafica dei risultati, per ogni metro di palo	»	2.000
a) con impiego di estensimetro meccanico .	>>	109.800	21) Studio della miscela, della percentuale ottimale		
h) con impiego di estensimetro elettronico (due strain-gage)	»	183.600	di cemento, del rapporto A/C dello «slump- test» secondo le necessità del richiedente))	500.000
(and offerin gage)	"	000.000	testa secondo le necessità del ricinedelle	"	200.000

	Laboratorio «Materiali ferrosi»				Laboratorio «Barriere metalliche»		
1)	Prova di resilienza, per ogni provino (esclusa		10.000	1)	Prova di trazione sul nastro, esclusa la		44.000
	preparazione)	L.	18.000	2)	preparazione del provino (per ogni provino)	L.	44.900 19.800
2)	Prova di trazione per ogni provino:				Taglio del nastro (n. 2 - 3 tagli) Fornitura e preparazione al tornio di piastra	>>	19.800
	a) su ferri tondi lisci aventi diametro fino a 16 cm, compresa la preparazione del			3)	rigida in acciaio con svasatura tronco-conica		
	provino	»	31.000		(per ogni piastra)	»	79.300
	b) su ferri tondi lisci aventi diametro superiore			4)	Fornitura e preparazione al tornio di perni in		
	a 16 cm, compresa la preparazione del				acciaio «Aq 60», compresa la svasatura tronco- conica (per ogni perno)	»	33.600
	provino	>>	36.900	5)	Saldatura del nastro alle piastre (per ogni	"	33.000
	c) su ferri di aderenza migliorata aventi diametro fino a 16 cm, compresa la		`	",	provino)	>>	49.200
	preparazione del provino	>> -	35.000	6)	Fornitura, preparazione e saldatura di fazzolet-		
	d) su ferri ad aderenza migliorata aventi				ti trapezoidali in acciaio per irrigidimento delle piastre (per ogni fazzoletto)		19.200
	diametro superiore, a 16 cm, compresa la		4.7.000	7)	Flessione dei nastri:	»	19.200
	preparazione del provino	»	.45.000	''	a) flessione (per ogni nastro)	»	31.800
	e) su acciai armonici per la determinazione della tensione di rottura e dell'allunga-				b) preparazione (per ogni nastro)	»	27.700
	mento	>>	53.000	8)	Flessione sostegno:		
	f) su acciai armonici, con impiego di estensi-			Í	a) flessione (per ogni sostegno)	>>	31.800
	metro elettronico, per la determinazione dei				b) preparazione (per ogni sostegno)	»	27.700
	limiti convenzionali allo 0,1 - 0,2% e modulo elastico	>>	49.000	9)	Prova di collegamento fascia-sostegno:		
	g) su acciai armonici, con impiego di estensi-	.,	.,,,,,,		a) collegamento fascia-sostegno (per ogni		
	metro elettronico, per la determinazione				provino)	>>	31.800
	della tensione di rottura, limiti convenzionali 0 - 0,1 - 0,2% modulo elastico ed			10)	b) preparazione (per ogni provino)	>>	27.700
	allungamento	>>	102.000	i	Prova di deformazione del distanziatore	»	9.800
3)	Prova di piegamento su acciai tondi e ad			11)	Disegno: il prezzo è da stabilirsi caso per caso e secondo il numero e tipo di disegno (per ogni		
	aderenza migliorata	>>	20.000		ora)	>>	15.000
,	Determinazione del peso a ml acciai tondi lisci	>>	12.000		Rilevamento caratteristiche (per ogni partita)	»	22.500
5)	Rilassamento a 120 ore per fili armonici aventi diametro fino a 8 mm	»	162.000	13)	Determinazione del peso su nastri o paletti	>>	8.100
6)	Durezza Brinell e Vickers	<i>"</i>	49.000				
	Durezza Rockwell	<i>".</i> »	20.000		Laboratorio geolitologico		
	Calcolo della sezione resistente per acciai tondi	"	20.000	1)	Esame petrografico sommario	L.	33.000
ره	e lisci	>>	6.000		Esame petrografico macro o microscopico .	>>	245.000
9)	Determinazione della sezione equivalente per			3)	Selezione o percentuale litologica nei misti, per ogni pezzatura		20.000
-,	acciai ad aderenza migliorata (compreso il peso			4)	Peso specifico reale (per materiali litoidi)	» »	30.000 41.000
	a ml)	»	16.000	1	Peso specifico apparente	<i>"</i>	24.000
10)	Trazione, su trefoli di acciaio armonico, con ancoraggio a mezzo cilindretti e spinotti, con			i -	Coefficiente di porosità	»	61.000
	piastrina di rame o con resine	>>	82.000	1	Carbonatometria (mediata su due reazioni).	»	79.500
11)	Resistenza a fatica, per ogni ora di prova .	>>	122.000	ı	Determinazione percentuale di calcite, dolomi-		
12)	Beam-test sugli acciai ad aderenza migliorata:				te, silice e minerali argillosi	»	122.000
	a) prova completa relativa ad una barra di			9)	Analisi granulometrica per via secca, per ogni		0.000
	diamètro fino a 16 mm	>>	816.000	10)	setaccio	»	8.000
	b) prova completa relativa ad una serie di n. 4		1 500 000	10)	setaccio minore di 2 mm con prelavaggio.	>>	24.000
	(quattro) barre di diametro fino a 16 mm	>>	1.509.000	11)	Esame al microscopio binoculare	»	102.000
	c) prova completa relativa ad una barra di diametro supériore a 16 mm	>>	1.000.000	12)	Separazione sabbie di minerali e suscettività		
	d) prova completa relativa ad una serie di n. 4				magnetica	>>	33.000
	(quattro) barre di diametro superiori a			13)	Fotografia di campioni macroscopici (due copie formato 13 × 13)	»	33.000
	16 mm	>>	1.734.000	14)	Microfoto di preparati microscopici di campio-	"	33.000
13)	Preparazione di provini da lamiere per prove di trazione; per ogni cm di taglio e mm di spessore	>>	300	1.,	ni (due copie formato 13 × 13)	>>	74.000
1.4)	Prove dinamiche a controllo di carico o di	"	500				
14)	deformazione a cicli variabili di sola trazione				Laboratorio chimico		
	con carico massimo non superiore a 100 KN,			1)	Determinazione dello zinco su barriere o		
	con registrazione grafica o tabellare:				nastri:	-	
	a) impostazione della prova di trazione per ogni singolo provino, a forfait))	109.000		a) preparazione di un provino	L.	7.000
	b) maggiorazione per prove a compressione o	••	.071000		b) determinazione dello zinco (per ogni provino)	>>	37.000
	flessione per ogni singolo approntamento				c) saggio di Preèce (uniformità del deposito di	-,	27.000
	della prova	<i>\$</i> }	300.000	-	zinco)	»	41.000
	c) per ogni prova e sui ogni ora (o frazione) di durata	»	50.000	2)	Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un		102 (00
	Gurata	″	50.000	I	cemento Portland	>>	183.600

٠.						
3)	Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento pozzolanico	L.	220.200	Divisione pellicole catadiottriche:		
4)	Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una	L.	220.200	20) Prova di resistenza all'impatto	L.	50.00
4)	pozzolana	>>	220.200	21) Prove tecnologiche (spessore, adesività, flessi-		11.0
5)	Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una		220.200	bilità, ecc.) per ogni prova	>>,	11.00
٠,	calce idraulica	»	122.400	22) Prove colorimetriche e fotometriche	»	86.30
6)	Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un			23) Prova di resistenza alla nebbia salina (intera prova)	»	110.00
,	cemento di altoforno	»	195.600	24) Prova di resistenza all'invecchiamento accele-		
7)	Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un			rato (pro-die)	»	100.00
	cemento alluminoso	»	183.600			
8)	Determinazione del tenore in cemento di un		102 (00	Divisione materie plastiche:		
۵)	calcestruzzo	»	183.600	25) Preparazione dei provini	>>	26.5
9)	Refrattari:			26) Resistenza di un segnalimite alla prova di		
	a) determinazione della silice, dell'allumina, del ferro e del titanio		153.000	flessione	>>	11.0
	b) determinazione dell'umidità e della perdita	»	133.000	to accelerato: per ogni ora	»	6.0
	alla calcinazione	»	44.400	28) Resistenza agli agenti chimici	»	34.9
10)	Determinazione del contenuto in sostanze			29) Resistenza all'infiammabilità	»	24.5
,	organiche di terre, graniglie, pietrischetti:			30) Resistenza alla gelività	»	30.8
	a) secondo il Road Research Laboratory.	»	41.000	31) Prova di trazione o flessione su materiale		
	b) con acido tannico o con bicromato di			plastico o metallico	>>	28.5
	potassio	»	60.000	32) Preparazione di provini per prove meccaniche o di invecchiamento per ogni provino	»	4.0
	c) con acqua ossigentata	»	34.000	33) Melt index	" »	81.5
11)	Determinazione del rivestimento di zinco su fili			34) Resistenza alla decolorazione: per ogni ora	»	13.5
	di acciaio:			35) Resistenza alla penetrazione Vicat	»	87.5
	a) preparazione dei provini	»	12.000	36) Durezza Shore	»	24.5
	b) determinazione dello zinco (su ogni pro-			37) Resilienza Izod	»	24.5
	vino)	»	36.600	38) Punto di fusione	»	25.5
•	Laterizi: determinazione dei solfati alcalini.	»	61.500	39) Densità	»	12.5
13)	Analisi qualitativa dell'acqua per la ricerca di		(1.000	40) Assorbimento acqua	>>	26.5
1.4	ammoniaca, nitriti, solfuri	»	61.000			
	Analisi quantitativa dell'acqua	»	122.400	Laboratorio «Prove speciali»		
	Analisi chimica di agglomeranti cementizi	>>	81.500	l) Determinazione della massa areica di mem-		
16)	Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi	»	171.600	brane per impermeabilizzazione (UNI 8202		20.
17)	Determinazione dell'abbassamento crioscopico	"	171.000	parte 7*)	L.	20.0
• / /	di una soluzione	»	45.800	guaina bituminosa preformata (UNI 8202		
				parte 8 ^a)	»	22.0
	Laboratoria «Segnaletica stradale»			parte 8")		
	Laboratorio «Segnaletica stradale»			parte 8")	» »	
	one vernici:			parte 8")		12.0
	one vernici:	L.	20.500	parte 8")	»	12.0
1)	ne vernici: Preparazione del campione	L. »	20.500 68.400	parte 8")	»	22.0 12.0 12.0
1) 2)	ne vernici: Preparazione del campione			parte 8*)	» »	12.0
1) 2) 3)	Preparazione del campione	» »	68.400 34.500	parte 8*)	»	12.0
1) 2) 3) 4)	Preparazione del campione	» »	68.400 34.500 18.000	parte 8"). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico	» »	12.0
1) 2) 3) 4) 5)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto. Potere coprente	» » »	68.400 34.500 18.000 56.400	parte 8*)	» »	12.0 12.0 25.0
1) 2) 3) 4) 5) 6)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer	» » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h. c) per ogni ulteriore incremento di tempo di	» »	12.0 12.0 25.0 21.3
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione	» » »	68.400 34.500 18.000 56.400	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h. c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante	» »	12.0 12.0 25.0
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o	» » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500	parte 8*)	» » »	12.0 12.0 25.0 21.3
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata.	» » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h. c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente	» » » »	12.0 12.0 25.0 21.3 5.0 12.0
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO	» » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500	parte 8*)	» » »	12.0 12.0 25.0 21.3
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata.	» » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino. 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U.	» » » » »	12.0 12.0 25.0 21.: 5.0 12.0 4.:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e	» » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 39.700 71.500	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. c) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino. 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione.	» » » »	12.0 12.0 25.0 21 5.0 12.0
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente. Determinazione del residuo non volatile.	» » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 39.700 71.500	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante c) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione 9) Determinazione dello spessore del geotessile	» » » » »	12.0 12.0 25.0 21.: 5.0 12.0 4.:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente Determinazione del residuo non volatile. Separazione delle perline Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M.	» » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 39.700 71.500 20.500 24.100	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino . 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione . 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111):	» » » » »	12.0 12.0 25.0 21 5.0 12.0 4.:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente. Determinazione del residuo non volatile.	» » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 39.700 71.500 20.500 24.100	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante c) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111): a) per ogni campione con carico fino a 2 KPa	» » » » »	12. 12. 25. 21. 5. 12. 4.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente Determinazione del residuo non volatile. Separazione delle perline Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M.	» » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 39.700 71.500 20.500 24.100 73.200	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino . 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione . 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111):	» » » » »	12. 12. 25. 21. 5. 12. 4.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente Determinazione del residuo non volatile Separazione delle perline Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53)	» » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 39.700 71.500 20.500 24.100 73.200	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino . 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione . 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111): a) per ogni campione con carico fino a 2 KPa b) per ogni campione con carico superiore a 2 KPa.	» » » » » »	12.0 12.0 25.0 21 5.0 12.0 4 19 31
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto. Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente. Determinazione del residuo non volatile. Separazione delle perline. Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58). Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53) Esame microscopico delle perline.	» » » » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 71.500 20.500 24.100 73.200 58.000 39.800 29.000	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino . 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione . 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111): a) per ogni campione con carico fino a 2 KPa b) per ogni campione con carico superiore a 2 KPa. 10) Prova di trazione di tessuto non tessuto con metodo Grab (UNI 8279 parte 4*)	» » » » » »	12.0 12.0 25.0 21 5.0 12.0 4 19 31
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto. Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente Determinazione del residuo non volatile. Scparazione delle perline Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53) Esame microscopico delle perline Indice di rifrazione delle perline	» » » » » » » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 71.500 20.500 24.100 73.200 58.000 39.800 29.000 34.500	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino . 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione . 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111): a) per ogni campione con carico fino a 2 KPa b) per ogni campione con carico superiore a 2 KPa. 10) Prova di trazione di tessuto non tessuto con metodo Grab (UNI 8279 parte 4*)	» » » » » »	12.0 12.0 25.0 21 5.0 12.0 4 19 31
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)	Preparazione del campione Estrazione del pigmento Densità Tempo di essiccamento al tatto. Potere coprente Viscosità Stormer Abrasione Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata. Determinazione del TiO oppure del PbCrO Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente. Determinazione del residuo non volatile. Separazione delle perline. Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58). Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53) Esame microscopico delle perline.	» » » » » » » » »	68.400 34.500 18.000 56.400 39.700 81.500 71.500 20.500 24.100 73.200 58.000 39.800 29.000	parte 8*). 3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata, per ogni provino. 5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata: a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 KPa, durata della prova 24 h b) per ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 KPa, per la durata di 24 h c) per ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante. 6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente 7) Preparazione provini, per ogni provino . 8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.RB.U. n. 110), per ogni campione . 9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.RB.U. n. 111): a) per ogni campione con carico fino a 2 KPa b) per ogni campione con carico superiore a 2 KPa. 10) Prova di trazione di tessuto non tessuto con metodo Grab (UNI 8279 parte 4*)	» » » » » »	12.0 12.0 25.0 21.: 5.0 12.0 4.:

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1992.

Approvazione del nuovo statuto della Stazione zoologica. (Deliberazione n 5).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria precedente delibera n. 6 del 1º ottobre 1991;

Vista la legge 26 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale la stazione zoologica «Anton Dohrn» è dichiarata «Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale» ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge 168;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dal presidente e dal direttore generale;

Visto il parere delle organizzazioni sindacali fappresentate alla stazione zoologica;

Delibera

di approvare il testo del nuovo statuto della Stazione zoologica «Anton Dohrn», annesso alla presente deliberazione, che sarà sottoposto al Ministero vigilante per la emanazione.

Il presidente: SALVATORE

Il segretario: Cariello

SCHEMA DI NUOVO STATUTO DELLA STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

Art 1.

Definizione - Autonomia regolamentare

- 1. La Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli (SZN), disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n 886, è ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
- 2. La Stazione zoologica adotta propri regolamenti nel rispetto delle sue finalità e nell'esercizio dell'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'art. 8, quarto comma, e dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
- 3. I regolamenti di cui al precedente comma rispettano la libertà della ricerca scientifica; prevedono la flessibilità e la periodica revisione delle strutture organizzative; assicurano la rapidità e l'efficienza dell'azione amministrativa; garantiscono la trasparenza e l'equilibrio della gestione. Vengono deliberati in base ai principi stabiliti dalla ricordata legge n. 168/1989, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione in ordine alla finalità, ai compiti ed alle modalità operative della Stazione e degli enti pubblici di ricerca, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Art. 2

La Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli ha per fini istituzionali la ricerca scientifica nel campo della biologia marina e la cooperazione scientifica nazionale ed internazionale nel campo delle scienze biologiche. Persegue tali finalità attraverso accordi e convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali.

La Stazione promuove, favorisce e svolge studi ed indagini ad opera del proprio personale tecnico e scientifico e di quello acquisito anche temporaneamente, ed attraverso la cooperazione nazionale ed internazionale, realizzata con contratti, forme associative e consortili, convenzioni ed accordi di ricerca con studiosi e con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, internazionali e stranieri.

I programmi di attività della Stazione zoologica sono stabiliti sulla base di piani pluriennali che assicurano la prevalenza delle attività di ricerca non strumentali e tengono conto della libertà di ricerca del personale scientifico e delle proposte e delle tendenze della comunità nazionale ed internazionale degli studiosi. Il regolamento di autonomia scientifica ed organizzativa della Stazione zoologica indica i criteri per la definizione delle strutture organizzative e per le modalità dei iapporti di cooperazione.

La Stazione zoologica favorisce la diffusione dei risultati della ricerca, anche per finalità culturali e didattiche, attraverso pubblicazioni, riunioni, simposi, conferenze, corsi ed ogni altra attività utile Concorre, altresì, alla formazione di personale scientifico e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio, dottorati di ricerca ed altre attività finalizzate a tale scopo.

La Stazione zoologica promuove e realizza la divulgazione delle conoscenze, a mezzo dell'acquario, delle collezioni scientifiche e della biblioteca.

Art. 3

Sede - Patrimonio - Risorse

- 1. La Stazione zoologica ha sede nelle strutture assegnate all'Istituzione in uso perpetuo dal comune di Napoli e nelle strutture di sua proprietà esistenti nel comune di Ischia La Stazione zoologica può acquisire altre strutture nella regione Campania o anche al di fuori di essa.
- 2. Il patrimonio della Stazione zoologica oltre ai fabbricati di cui al precedente comma è costituito dai beni indicati nell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, nonché dall'arredamento, dalle suppellettili, dalla biblioteca, dalle imbarcazioni e galleggianti, dai lasciti, legati e donazioni destinati ad incremento del patrimonio e dagli eventuali avanzi di gestione.
- 3. Le entrate della Stazione zoologica derivano: dai contributi dello Stato, dalle contribuzioni e dagli interventi finanziari, anche modali, di enti pubblici, privati ed istituzioni italiane, comunitarie, internazionali e straniere, da proventi provenienti da consulenze scientifiche e tecniche, e da altri eventuali proventi o donazioni non destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 4.

Organi della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli

Sono organi della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione,
- 3) il consiglio scientifico;
- 4) il collegio dei revisori dei conti

Gli organi durano in carica quattro anni. Entro sessanta giorni dagli atti di nomina, il consiglio di amministrazione determinerà il compenso spettante ai membri ed al presidente del collegio dei revisori dei conti, tenuto conto dell'entità del bilancio, delle entrate globali dell'Ente e delle spese annuali per le attività di ricerca. Il compenso spettante al presidente della Stazione zoologica è legato al trattamento economico spettante al direttore generale maggiorato del 20%. Il compenso spettante ai consiglieri di amministrazione è stabilito dal Ministero vigilante sulla base dei criteri di omogenettà con le università e altri enti pubblici di ricerca di analogo rilievo. Ai membri del consiglio scientifico non spetta alcun compenso, bensì solo il rimborso completo delle spese a piè di lista per la partecipazione alle sedute del consiglio

Art. 5.

Presidente

- 1. Il presidente è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra eminenti studiosi delle discipline biologiche.
- 2. Egli può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 7 della legge stessa.
- 3. Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione zoologica; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico; sovraintende alle attività scientifiche, culturali ed amministrative della Stazione zoologica; riferisce annualmente, sulla base delle relazioni di cui all'art. 2, quarto comma, al Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica (MURST) sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente; attende agli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 4. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto da nove membri, e precisamente:

- a) dal presidente della Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli;
- b) da due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - c) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
 - d) da un componente designato dal comune di Napoli;
- e) da un componente designato dalla amministrazione provinciale di Napoli;
 - f) da un componente designato dalla regione Campania;
- g) da due componenti del personale della Stazione zoologica, di cui uno facente parte del personale scientifico, eletti da tutto il personale della Stazione zoologica.

I membri del consiglio di amministrazione possono essere confermati una sola volta.

Per i componenti del consiglio di amministrazione per i quali non sia intervenuta la designazione da parte dei relativi enti, istituzioni o Ministeri entro sessanta giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso, è fatto obbligo al consiglio stesso, ancorché incompleto, di designare una terna di nominativi tra i quali sarà operata la nomina con la procedura prevista dal primo comma del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;
- b) delibera i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento della strutture;
- c) delibera, su proposta obbligatoria ma non vincolante del consiglio scientifico, i programmi di attività di cui all'art. 2, terzo comma;
- d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività, nei termini previsti per legge;
- e) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa;
- f) nomina il consiglio scientifico, su parere conforme del presidente.
- Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alla lettera a) non sono soggette al controllo del Ministero vigilante.

Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione che non sia ai sensi del presente statuto, demandata espressamente ad altri, organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta sia necessario per adempimenti di carattere istituzionale o ne venga fatta richiesta dal direttore generale o da almeno cinque dei suoi componenti.

In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il consigliere anziano convoca e presiede, con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Direttore generale

- 1. Il direttore generale è nominato con delibera del consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente.
- 2. Egli coordina tutte le attività della Stazione; assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo connessi a dette attività, in relazione alle finalità istituzionali; partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione; provvede all'esecuzione delle decisioni degli organi di amministrazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti.
- 3. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il direttore generale lo sostituisce in tutte le funzioni attribuitegli, con esclusione della presidenza del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.
- 4. Il compenso spettante al direttore generale è stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il consiglio scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione e svolge funzioni consultive in ordine agli indirizzi scientifici e culturali della Stazione zoologica.

- Il consiglio scientifico esprime pareri tecnico-scientifici sui programmi di ricerca in via preventiya e consuntiva sull'attività di ricerca svolta dal personale proprio dell'Istituto e dal personale ad esso comunque afferente.
- Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi pluriennali di attività di cui all'art. 2, terzo comma.
 - Il consiglio è composto:
 - dal presidente della Stazione zoologica, che lo presiede;
 - dal direttore generale;
- da ricercatori e scienziati italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attività di ricerca dell'ente (in numero non inferiore a sedici e non superiore a ventiquattro);

da ricercatori responsabili di strutture o di programmi'scientifici dell'ente in numero non inferiore a cinque e non superiore a otto.

- I componenti di cui agli ultimi due commi sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente, che si avvarrà del parere dei responsabili delle strutture e dei programmi scientifici dell'ente.
- I parerì del consiglio scientifico, obbligatori ma non vincolanti, sono trasmessi al consiglio di amministrazione con relazione del presidente.

Il consiglio scientifico dura in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che lo nomina.

Art. 9

Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è composto da un rappresentante del Ministero vigilante con funzioni di presidente e da due membri, aventi particolare esperienza nell'amministrazione e nella contabilità relativa agli enti di ricerca, designati dal consiglio di amministrazione. Ai membri effettivi sono aggiunti due supplenti, rispettivamente designati dal Ministero dell'università e della ricerca e dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Il collegio attende a compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile ed esercita le sue funzioni secondo le modalità previste dal codice civile.

93A4977

COMUNICATI ESTRATTI, SUNTI \mathbf{E}

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Venezia

(Estrazione del 5 settembre 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Venezia - estrazione del 5 settembre 1993, in Venezia:

- A) Premi di prima categoria:
- 1) Biglietto serie N n. 94365 di lire 2 miliardi abbinato al gondolino «Arancio»;
- 2) Biglietto serie A n. 96946 di fire 300 milioni abbinato al gondolino «Bianco»;
- 3) Biglietto serie O n. 19321 di lire 100 milioni abbinato al gondolino «Celeste».

Premi di lire 60 milióni cadauno:

Biglietto	serie	Α	n.	18419	Biglietto	serie	D	n.	98487
»				03155	»	>>	E	>>	26260
»	>>	В	>>	98248	>>	>>	O	>>	14748

B) Premi di seconda categoria di lire 30 milioni cadauno:

Biglietto	serie	Α	n.	52087	Biglietto	serie	1	n.	35530
»	>>	С	>>	67330	>>	>>	M	>>	07772
>>	>>	C	>>	79472	>>	>>	N	>>	95379
>>	>>	E	>>	28868	>>	>>	N	>>	95839
>>	>>	E	>>	31527	>>	>>	T	>> .	92139

- C) Premi ai venditori dei biglietti vincenti:
 - 1) Biglietto serie N n. 94365 L. 3.000.000;
 - 2) Biglietto serie A n. 96946 L. 2.000.000; 3) Biglietto serie O n. 19321 L. 1.000.000.

Ai venditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

93A5024

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. I della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 settembre 1993

Dollaro USA	1547,38
ECU	1823,59
Marco tedesco	962,90
Franco francese	274,02
Lira sterlina	2389,93
Fiorino olandese	857,04
Franco belga	44,943

Peseta spagnola	12,006
Corona danese	233
Lira irlandese	237,82
Dracma greca	6,691
Escudo portoghese	9,397
Dollaro canadese	176,89
Yen giapponese	14,536
Franco svizzero	099,77
Scellino austriaco	136,84
Corona norvegese	220,35
Corona svedese	195,81
Marco finlandese	272
Dollaro australiano	1005,02
93A5070	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 12 luglio 1993 è stato riattribuito il marchio di identificazione «14 CZ» alla ditta Azimuth S.a.s., con sede in Marina di Davoli, via Nazionale, 61, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 12 luglio 1993 è stato riattribuito il marchio di identificazione «5 CZ» alla ditta Filacchione Mario, con sede in Crotone, via Interna Marina, 60, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Stefani di Rigoni Antonio & Paolo, con sede in Costabissara, via A. Volta, 15/17, assegnataria del marchio «1096 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
.842 RM	Baldassarri Maria Luisa	Roma	t

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2915 AL	Gay Mario	Valenza
6 RC	Mazzù Carlo	Rizziconi
19 RC	Barbaro Maria Carmela	S. Ferdinando
419 RM	Nocera Antonino	Roma
467 RM	Pomili Maurizio	Roma
594 RM	Pulcini Luigi	Roma
612 RM	Imperiali Maria	Roma
624 RM	Dell'Elba Walter	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
2249 AL	Bertino & Rizzo	Pecetto	1
2350 AL	De Russis F.lli S.n.c.	Valenza	I
850 MI	Silver Style di Marocco G.	Milano	1
1405 VI	Rosella bigiotteria S.n.c. di Cu- nico Rosella & C.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
7 AG	Mantione Gaetano	Naro
713 AL	Banco metalli preziosi di Cantarella	Valenza
1737 AL	Cicottino Francesco	Casale Mon-

Marchio	Ragione sociale	Sede
1041 AR	Gold-Finger di Marcelli Antonella	Foiano della Chiana
194 BO	De Giovannini Sergio	Bologna
35 CN	Pasquale Remo	Mondovi
29 FE	«Edizione d'arte Bonazzi» di Bonaz- zi E.	Ferrara
260 GE	Di.Gi. S.n.c.	Genova
122 MC	Elisei di Elisei Franco e C. S.n.c.	Recanati
1644 MI	Filoro S.n.c. di Luigi Scarpa & C.	Milano
351° RM	Bosco Luciano	Roma
665 RM	Pianigiani Giovanni	Roma
1397 VI	Gioiestar S.n.c. di Veronese B., Veronese K. & Chilese S.	Mâlo
1749 VI	Samar S.a.s. di Broccolati Lorenzo & C.	Vicenza
1762 VI	Bartomei Alberto	Vicenza
11 VT	Cerasuolo Paolo	Capranica
93A4991		

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fiduciaria 2000 S.r.l.», con sede legale in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Promofina servizi fiduciari S.r.l.», con sede legale in Prato, è stata autorizzata all'escreizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 agosto 1993 ha confermato l'esércizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla società Compagnia fiduciaria emiliana S.p.a., con sede in Firenze; di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

L'autorizzazione era stata precedentemente rilasciata in data 13 giugno 1970 alla società Interfid S.p.a., Firenze.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 agosto 1993 ha confermato l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ed organizzazione contabile di aziende alla società Fingemma S.p.a., con sede in Bergamo, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

L'autorizzazione rilasciata in data 16 aprile 1987, modificata con decreto ministeriale 25 giugno 1988, era intestata a Fingemma S.p.a., con sede in Roma, ora trasferitasi in Bergamo.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1993 il decreto interministeriale 6 maggio 1993 con il quale la società «FAI - Fiduciaria di amministrazione e di investimenti - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Rovigo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato modificato nella parte relativa alla sede legale trasserita da Rovigo a Ferrara.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1993 il decreto ministeriale 16 febbraio 1980 modificato con decreto ministeriale 16 aprile 1987 relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Ifigest fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede sociale trasferita da Roma a Firenze ed in quella relativa all'attività escreitata, limitata allo svolgimento della sola attività fiduciaria.

93A5038

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgo-lasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgo-laquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasette-virgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgo-laquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgo-lasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgo-lacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgo-ladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgo-lasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgo-ladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

- 2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1993 rispetto ad agosto 1992 risulta pari a più 4,4 (quattrovirgolaquattro).
- 3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1993 rispetto ad agosto 1991 risulta pari a più 10,0 (diccivirgolazero).

93A5025

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Zerbion a r.l.» in Saint-Vincent

Con deliberazione n. 7210, in data 27 agosto, 1993, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «Zerbion a r.l.», con sede nel comune di Saint-Vincent, costituita con atto rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 24 maggio 1985 e iscritta al n. 3983 del registro delle società del tribunale di Aosta.

93A5042

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993).

All'art. 4, comma 1, del testo coordinato citato in epigrafe, riportato a pag. 17 del sopraindicato supplemento ordinario, in luogo delle parole: «che occupano fino a quindici dipendenti», si legga: «che occupano anche meno di quindici dipendenti».

93A5044

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

la data del decreto, indicata nel frontespizio, nel sommario e in testa al decreto stesso, invece di: «20 maggio 1993», deve leggersi «22 maggio 1993»;

all'art. 8, comma 1, primo periodo, riportato a pag. 12 del sopraindicato supplemento ordinario, in luogo di: «... non può superare il complessivo importo di lire 3.600 miliardi.», si legga: «... non può superare il complessivo importo di lire 4.000 miliardi.».

93A5045

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Concessionarie speciali di: BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.I., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
 — presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale	nenti regionali:	63.000 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	o Stato e dalle	193.000 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	ed ai fascicoli 	664.000 366.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. Si	8.000, si avrà diritto a	ricevere
l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.	_	
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale		
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	*	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»		
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione		
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»		
Abbonamento annuale		120.000 1.400
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»		
Abbonamento annuale	<i></i> L .	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L .	7.350
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)		
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate		1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadaunaper ogni 96 pagine successive		
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata		
N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%		
ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI		
Abbonamento annuale	L.	325.000 198.000 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti 😨 (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni 😨 (06) 85082150/85082276 - inserzioni 😨 (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 1 4 0 9 3 *